

FWC110/120/121

FWC120 PL-C/2P18W/827 230V II BK PH

MASTER PL-C 2-pins - 18 W - Fotocel meegeleverd

FWC110/120/121 (wanduitvoering) en FCC110/120 (plafonduitvoering) zijn aantrekkelijke, energiezuinige armaturen voor nachtelijke beveiliging en sfeerverlichting. De sterk spiegelende witte plaat en de doorschijnende kom met prismatische regeling produceren een uitstekende lichtverdeling voor lagere verlichtingsniveaus voor wanden, gangen en de omgeving.

Product gegevens

Algemene informatie	
Aantal lichtbronnen	1 [1 stuk]
Code lampenfamilie	PL-C/2P [MASTER PL-C 2 Pin]
Lampvermogen	18 W
Kleur lichtbron	827 warmwit
Kombipack	Lamp(en) meegeleverd
VSA	CONV [Conventional]
IEC beschermingsklasse	Safety class II (II)
Kleur	Black
CE-markering	CE-markering
Fotocel	PH [Fotocel meegeleverd]
Product Family Code	FWC120

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsspanning	230 V
-----------------	-------


Goedkeuring en Toepassing	
IP-beschermingsklasse	IP54 [Bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht]

Productgegevens	
Volledige productcode	871155902236999
Productnaam voor bestelling	FWC120 PL-C/2P18W/827 230V II BK PH
EAN/UPC - Product	8711559022369
Bestelcode	02236999
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	4
Materiaaln. (12NC)	911120072012
Netto gewicht (per stuk)	1.200 kg



FWC110/120/121

Maatschets



FWC120

Fotometrische gegevens




FWC120 1xPL-C/2P18W

L.O.R.=0.71

1 x 1200 lm

Polar intensity diagram



0°

LVW0576101

$I_{max} = 168 \text{ cd/1000 lm}$
 $C = 270^\circ \text{ } \varphi = 20^\circ$
2012-03-25

FWC110/120/121

